

Cette contrib est valable pour SPIP 1.8.2 d et FCKeditor 2.1.1, c'est la dernière version à ce jour, et elle est compatible Firefox ce qui est plutôt sympa pour tous ceux qui ont délaissé IE ou qui bossent sous Linux (testée avec succès sur Mandriva LE 2005 avec Firefox).

Cette contrib doit évidemment beaucoup aux précédentes contribs sur le sujet.

Instructions:

1. Téléchargez FCKeditor 2.1.1 sur le site <http://www.fckeditor.net> et dézippez l'archive
2. Copiez le répertoire FCKeditor à la racine de votre site SPIP
3. Téléchargez l'archive jointe à cet article et dézippez-la
4. En prenant soin de sauvegarder les fichiers originaux:
 - Copiez les fichiers `articles_edit.php3`, `breves_edit.php3` et `rubriques_edit.php3` dans le répertoire `/ecrire/`
 - Copiez le fichier `fckconfig.js` dans le répertoire `/FCKeditor/`
A noter: le fichier `fckconfig.js` a été allégé de tout ce qui concernait d'autres langages que php.
5. Copiez le répertoire `UserFiles` et ses sous-répertoires à la racine de votre site SPIP en ouvrant les droits en écriture (un fichier « `fichier-bidon.txt` » se trouve dans chaque sous-répertoire, vous pouvez le supprimer).
6. Si votre site se situe à la racine de votre serveur web et en prenant soin de sauvegarder les fichiers originaux:
 - Copiez le contenu du répertoire `connectors\php\` (2 fichiers) de l'archive dans `/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/` et
 - Copiez le contenu du répertoire `upload\php\` (2 fichiers) de l'archive dans `/FCKeditor/editor/filemanager/upload/php/`
A noter: le fichier « `upload.php` » a été modifié selon les instructions trouvées ici: http://wiki.fckeditor.net/In-dialog_file_upload_fix

Ce fix met un terme aux problèmes de chemin d'upload auxquels pas mal d'utilisateurs de FCKeditor 2 ont pu être confrontés.
7. Si votre site est dans un répertoire et non à la racine du serveur, changez cette valeur:

```
$Config['UserFilesPath'] = '/UserFiles/' ;  
en  
$Config['UserFilesPath'] = '/repertoire_de_votre_site_SPIP/UserFiles/' ;
```

dans les fichiers:

```
connectors\php\config.php
```

et

```
upload\php\config.php
```

puis copiez-les sur votre serveur, comme indiqué plus haut.

8. A priori il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans votre interface privée et à vous habituer à FCK.